Lunette Bi-Pupille
LTE G 2.5-10 x40

Lunette double visée superposées

- Double grossissement 2.5x et 10x
- Basculement de voie instantanée sans manipulation
- Réglage dioptrique rapide large plage

Web: scrome.com

Ecommerce: scromescopes.com

La Lunette de Tir LTE G 2,5-10 x 40 possède deux voies superposées à grossissement fixe. Le changement de grossissement se fait sans aucune manipulation et sans perdre de vue l'objectif.
Un simple mouvement de l'œil permet de choisir l'image souhaitée, les deux images étant constamment disponible dans le même plan image. Cette lunette est monobloc avec la fixation OTAN directement intégrée sur le corps permettant son montage sur tous les types de fusils. En plus d'être très lumineuse l'optimisation de son pouvoir séparateur en fait une lunette ultra-précise pour le tir à grande distance.

1. Dimensions et caractéristiques



Grossissement	2.5	10
Longueur	340 mm	
Poids	845 g	
Diamètre objectif	40 mm	
Diamètre oculaire	40 mm	
Champ	180 m/	45 m/
Réglage parallaxe	≤ 0,2 δ	
Réglage vertical	±10 m/	
Réglage horizontal	±10 m/	
Graduation verticale	1 m/	
Graduation horizontale	1 m/	
Type de fixation	OTAN	
Alimentation éclairage	Pile DL 1/3 N	

2. Performances

Etanchéité: suivant norme Française GAM EG 13 Code 1

Tenue en température:

En utilisation: – 31° C à + 51° C
En stockage: – 46° C à + 70° C

3. Réticule

La lunette Bi-Pupille peut être équipée de différents réticules prenant en compte les données stadimétriques et balistiques spécifiques à certains utilisateurs.



B01_4004



A06_4100

B01_4147



B01_4002



B01_4003

4. Fixations

La lunette Bi-Pupille se monte sur tout type de rails, Weawer ou Picatinny. Ces interfaces, légères à verrouillage fixe ou à verrouillage rapide, respectent en toute circonstance l'ergonomie arme-tireur-lunette. Spécialement testées sur tous les calibres dans des conditions de sollicitation intenses, les interfaces Scrome permettent une tenue rigide en opération.



5. Accessoires

La lunette LTE, est livrée en valise plastique avec un calage mousse et les accessoires suivants:

- Bonnette
- Pare-soleil
- Protège objectif
- Tournevis
- Notice d'utilisation
- Lot de rechange

OPTO-MECANIQUE ET OPTRONIQUE MILITAIRE DE HAUTE PERFORMANCE

SCROME

Scrome SAS | 1 rue Jacques Rueff | 92160 Antony, France | +33 01 4674 1119 | contact@scrome.com | www.scrome.com