Lunette de Tir Direct
LTD J4

Lunette pour canon

- Lunette de visée ultra rigide grossissement 4x
- Qualifiée en réel pour 2500 coups calibre 155
- Micromètre enrichi pour multi-balistique

Web: scrome.com

Ecommerce: scromescopes.com

La Lunette de Tir Direct (LTD) est destinée à équiper un canon de 155 mm (52 Cal). Elle sert à imprimer la hausse du canon pour un tir direct à courtes distances. La combinaison optique a été calculée afin d'obtenir la meilleure optimisation possible. Elle respecte parfaitement l'ergonomie de la position du pointeur sur le canon. Le réticule est éclairé pour effectuer des tirs dans des conditions difficiles.

Le montage en salle propre, sous hotte à flux laminaire et un remplissage d'azote à la fermeture de la lunette garantit l'absence d'humidité et une propreté irréprochable.

1. Dimensions et caractéristiques



Grossissement	4
Longueur	320 mm
Poids	510 g
Diamètre objectif	26,4 mm
Diamètre oculaire	26,4 mm
Champ	150 m/m
Réglage parallaxe	< 0,2 δ
Réglage vertical	±8 m/m
Réglage horizontal	±8 m/m
Graduation verticale	0,2 m/m
Graduation horizontale	0,2 m/m
Type de fixation	OTAN
Alimentation éclairage	DL 1/3 N

2. Performances

Endurance: 2 500 coups calibre 155
Etanchéité: suivant norme Française GAM EG 13 Code 1

Tenue en température:

En utilisation: – 31° C à + 51° C
En stockage: – 46° C à + 70° C

3. Réticule

La lunette est équipée d'un réticule universel spécialement étudié pour répondre au besoin d'affichage des différentes hausses en fonction de la balistique des obus utilisés.

Pour permettre une utilisation en condition difficile d'éclairage levée du jour ou tombée de la nuit le réticule est éclairé par un système à led avec cinq niveaux de luminosité et alimenté par une pile lithium DL 1/3 N.



A06_4161

4. Fixations

La lunette LTD se monte sur tout type de rails, Weawer ou Picatinny. Ces interfaces, légères à verrouillage fixe ou à verrouillage rapide, respectent en toute circonstance l'ergonomie arme-tireur-lunette. Spécialement testées sur tous les calibres dans des conditions de sollicitation intenses, les interfaces Scrome permettent une tenue sans faille en opération.

5. Accessoires

La lunette LTD est livrée en housse ou en valise plastique avec un calage mousse et les accessoires suivants:

- Bonnette
- Pare-soleil
- Protège objectif
- Tournevis
- Notice d'utilisation
- Lot de rechange

OPTO-MECANIQUE
ET OPTRONIQUE MILITAIRE
DE HAUTE PERFORMANCE

Scrome SAS | 1 rue Jacques Rueff | 92160 Antony, France | +33 01 4674 1119 | contact@scrome.com | www.scrome.com